




# Paul Dylla CNC-Blechverarbeitung

Dylla CNC-Blechverarbeitung Rotrehre 15 31542 Bad Nenndorf

## Festzaunsystem

- technische Darstellung –
- Seile und Bänder -





## Kombi-Isolator

für Litzen bis 3 mm Ø

für Seile bis 8 mm Ø

für Bänder bis 60 mm Breite

Farbe: schwarz

Verpackungseinheit: 25 Stück/Beutel.





## Weidezaunseile

### Weidezaunseil 16-fach geflochten



aus hochwertigem PE-Monofile

Durchmesser : 6 mm

Leitermaterial: Nichtrostender Stahl 4x0,5mm

Spulenlänge: 200m

Farbe: Nach Wunsch, Standard ist grün

Leitfähigkeit: sehr hoch

Dehnung: 45% Dehnung gegenüber herkömmlichen Weidezaunseilen

**Dadurch vermindertes Verletzungsrisiko**

Haltbarkeit: lange Lebensdauer, UV-beständig, 5 Jahre Garantie



Empfehlung !



Wir verwenden diese Seile auf unseren privaten Pferdeweiden seit Jahren. Wir sind von dem Produkt überzeugt.



## Weidezaunseil gedreht

aus PP oder PE-Monofile

Durchmesser: 6mm

Leitermaterial: Nichtrostender Stahl

Spulenlänge: 200m

Farbe: Nach Wunsch

Leitfähigkeit : hoch

Haltbarkeit: lange Lebensdauer, UV-beständig, 3 Jahre Garantie





# Weidezaunbänder

## Weidezaunbreitband

Aus hochwertigen PE-Monofile

Breite: bis 60 mm

Leitermaterial: Nichtrostender Stahl

Spulenlänge: 200m

Farbe: nach Wunsch

Haltbarkeit: lange Lebensdauer, UV-stabilisiert, 5 Jahre Garantie





## Kombi-Weidezaunbreitband

Aus hochwertigen PE-Monofile

Breite: 20mm und 42 mm

Leitermaterial: Nichtrostender Stahl

Spulenlänge: 200m

Farbe: nach Wunsch

Haltbarkeit: lange Lebensdauer, UV-stabilisiert, 5 Jahre Garantie

kombiniert mit gedrehten Weidezaunlitzen an beiden Aussenseiten,  
extra starke PE-Monofilefäden, UV-stabilisiert, lange Lebensdauer,  
5 Jahre Garantie

